


Présence pondérée par région naturelle

Crapaud vert
Bufotes viridis

Cette carte reflète l'état des connaissances au moment de sa réalisation (Période des données:2009-2018), elle ne doit pas être considérée comme exhaustive.
La présence de l'espèce en dehors des zones identifiées est possible
Niveau de connaissance de l'espèce: Fort

- ◆ Préfectures
- Départements
- Espèce probablement présente dans la région naturelle (observations anciennes ou habitats favorables)
- Espèce présente en limite de la région naturelle
- Espèce observée dans moins de 1% de la région naturelle
- Espèce observée dans 1 à 2% de la région naturelle
- Espèce observée dans 2 à 5% de la région naturelle
- Espèce observée dans plus de 5% de la région naturelle
- Espèce non observée (mais présence non exclue)




Source des données :
BUFO
CRA de Lorraine

Présence par mailles 10 x 10 km

Crapaud vert
Bufotes viridis

Cette carte reflète l'état des connaissances au moment de sa réalisation (Période des données: 2009-2018), elle ne doit pas être considérée comme exhaustive. La présence de l'espèce en dehors des zones identifiées est possible. Niveau de connaissance de l'espèce: Fort



- Préfectures
- Départements
- Principaux cours d'eau
- Maille 10 x 10 km avec présence de l'espèce


Source des données :
BUFO
CRA de Lorraine



Crapaud vert

Bufotes viridis

Cette carte reflète l'état des connaissances au moment de sa réalisation (Période des données: 2009-2018), elle ne doit pas être considérée comme exhaustive.
La présence de l'espèce en dehors des zones identifiées est possible
Niveau de connaissance de l'espèce: Fort



Réalisé pour:

