


Présence pondérée par région naturelle

Sérotine bicolore  
*Vespertilio murinus*

Cette carte reflète l'état des connaissances au moment de sa réalisation (Période des données:2009-2018), elle ne doit pas être considérée comme exhaustive.  
La présence de l'espèce en dehors des zones identifiées est possible  
Niveau de connaissance de l'espèce: Moyen

- ◆ Préfectures
- Départements
- Espèce probablement présente dans la région naturelle (observations anciennes ou habitats favorables)
- Espèce présente en limite de la région naturelle
- Espèce observée dans moins de 1% de la région naturelle
- Espèce observée dans 1 à 2% de la région naturelle
- Espèce observée dans 2 à 5% de la région naturelle
- Espèce observée dans plus de 5% de la région naturelle
- Espèce non observée (mais présence non exclue)




Source des données :  
CPEPESC Lorraine  
GEPMA, NCA / CEN Champagne-Ardenne

Présence par mailles 10 x 10 km

Sérotine bicolore  
*Vespertilio murinus*

Cette carte reflète l'état des connaissances au moment de sa réalisation (Période des données: 2009-2018), elle ne doit pas être considérée comme exhaustive. La présence de l'espèce en dehors des zones identifiées est possible. Niveau de connaissance de l'espèce: Moyen




- Préfectures
- Départements
- Principaux cours d'eau
- Maille 10 x 10 km avec présence de l'espèce

Source des données :  
CPEPESC Lorraine  
GEPMA, NCA / CEN Champagne-Ardenne



# Présence pondérée par mailles 10 x 10 km




Odonat

Office  
des données  
naturalistes  
du Grand Est

## Sérotine bicolore

*Vespertilio murinus*

*Cette carte reflète l'état des connaissances au moment de sa réalisation (Période des données: 2009-2018), elle ne doit pas être considérée comme exhaustive.  
La présence de l'espèce en dehors des zones identifiées est possible  
Niveau de connaissance de l'espèce: Moyen*




Réalisé pour:



# Richesse spécifique des chiroptères par mailles 10 x 10 km

## Chiroptères



Cette carte reflète l'état des connaissances au moment de sa réalisation (Période des données: 2009-2018), elle ne doit pas être considérée comme exhaustive.  
**La présence de chiroptères en dehors des zones identifiées est possible.**  
Cette carte permet une représentation simplifiée de la pression d'observation pour les chiroptères.